



SOLUÇÕES INTELIGENTES



Somos a Synter, uma indústria localizada em Forquilha, no sul do estado de Santa Catarina, que iniciou suas atividades em 1991 com o firme propósito de trazer durabilidade a produtos para a construção civil. Focamos sempre em transformar matérias-primas nobres, como o latão e o aço, mas foi o aço inox que nos diferenciou pela qualidade e resistência.

A expertise em transformar o inox foi fundamental para que, em 2005, nos tornássemos uma das poucas indústrias brasileiras a produzir fechaduras residenciais, dominando 100% do processo de produção de máquinas, cilindros e acabamentos. Produzir fechaduras é abrir e fechar portas com segurança todos os dias. Criamos uma marca forte e parcerias com muitos clientes em todo o Brasil. Somos a chave de milhares de lares.

Como criadores de tecnologia, sabíamos que as chaves físicas seriam transformadas.

E, em 2012, iniciamos o desenvolvimento de uma linha de produtos digitais que mantivesse a mesma durabilidade e resistência Synter, e surgiu a Synter Digital.

Abrir portas com senhas, biometria e cartões foi uma grande mudança para as fechaduras, um produto tão familiar.

Os próximos desafios: abertura à distância, convites, controle do uso. A internet nos permitiu tudo isso. O primeiro aplicativo 100% Synter, o Synter Smart, desenvolvido por brasileiros para brasileiros, roda desde 2023, tornando nossas fechaduras produtos online, conectados ao mundo! Somos comprometidos em buscar sempre as melhores soluções para abrir e fechar, e a tecnologia é parte do nosso trabalho. Somos indústria, produtores de softwares, apps e desenvolvedores de tecnologia. E assim, unimos todo o nosso conhecimento em um produto realmente inovador: Synter Access!

Uma plataforma completa que permite conectar, gerenciar e controlar vários dispositivos ao mesmo tempo e em qualquer lugar conectado à internet.

Nosso legado está atualizado: durabilidade, resistência, segurança e conectividade.

Somos, Synter | Dobrax | Synter Digital | Synter Smart | Synter Access.

Entre e compartilhe!

Índice

Soluções Inteligentes	05
Synter Access	05
Synter Smart	06
Produtos Inteligentes	07
Fechaduras Inteligentes	07
Controladoras de Acesso	11
Fechaduras Mecânicas	14
Moderna Glow	13
Inox Prime.....	16
Unic Inox.....	18
Acessibilidade Inox	20
Pop	20
Gol	21
Auxiliares	24
Componentes	25
Puxadores	27
Dobradiças	29
Inox 304 Premium	29
Máxima Inox	30
Aço Basic	30
Ferragens e Acessórios	33
Complementares	38
Catracas	39

Fornecer soluções duráveis e seguras que **simplificam e conectam a vida das pessoas** é o nosso propósito.

synter access

A forma mais simples de gerenciar e compartilhar acessos.

O Synter Access é uma plataforma intuitiva desenvolvida pela Synter para gerenciar e controlar acessos em ambientes comerciais e residenciais. Com essa solução, é possível integrar diversos pontos, como portas, elevadores e garagens, em uma única tela acessível por computador, notebook ou tablet. A plataforma elimina a necessidade de chaves físicas, permitindo o compartilhamento de acessos de forma fácil e segura, mesmo à distância, através do aplicativo Synter Smart.




synter Smart

O app Synter Smart é uma ferramenta intuitiva que permite o gerenciamento completo de um ou mais produtos inteligentes Synter de forma simples e rápida.

Disponível para iOS e android, ele permite ao seu usuário:

- Criar ambientes e controlar a abertura e fechamento dos dispositivos a distância;
 - Enviar chaves digitais temporárias remotamente;
 - Gerenciamento de acessos:
 - Acompanhar as movimentações dos usuários através do aplicativo, com notificações em tempo real;
 - Cadastramento de senhas, administradores, digitais e tag;
- Entre outras funções, dispensando o uso de chaves mecânicas.



PRODUTOS INTELIGENTES

Com um design moderno e sofisticado, as fechaduras e controladoras de acesso estão revolucionando a forma como abrimos as portas de nossas casas e negócios. Hoje, você pode acessar seus ambientes de maneira prática, utilizando tecnologias como o reconhecimento facial. Além disso, há opções de abertura em tempo real por meio do Synter Smart, senhas remotas, convites e até biometria. Com diversas maneiras de desbloquear, essas soluções facilitam o seu dia a dia.

FECHADURAS DIGITAIS

ERIS S2 FACE ID

Ref.: X93012ABCSBM/55Q

Formas de Abertura



Aplicativo
Synter Smart



Leitor
Biométrico



Senha
Numérica



Tag's
(Compatível com
Tag's RFID)



Chave de
Segurança



Abertura com
Reconhecimento
Facial

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Tipo de Instalação



Embutir

Espessura da Porta



40 ~ 110mm

Aplicação



Ambiente
Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)



Bateria
Recarregável

Diferenciais



IP65



Modo
Privacidade



Compatível
com Alexa
(com o gateway)



Máquina de
Alta Segurança





LANÇAMENTO

Ágata S2 Pro

Ref.: X9814ABBCSBM/60Q

Formas de Abertura

Aplicativo
Synter SmartLeitor
BiométricoSenha
NuméricaTag's
(Compatível com
Tag's RFID)Chave de
Segurança

Conectividade

Wifi
(com o gateway)

Bluetooth

Fonte de Alimentação

Bateria
Recarregável

Tipo de Instalação



Embutir

Espessura da Porta



40 ~ 120mm

Aplicação

Ambiente
Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)Portas de Madeira
de Grande Porte

Diferenciais



IP65

Modo
PrivacidadeMáquina de
Alta SegurançaCompatível
com Alexa
(com o gateway)

Dallas S3 PRO

Ref.: X99914ABBCSBM/SPV

Formas de Abertura

Aplicativo
Synter SmartLeitor
BiométricoSenha
NuméricaTag's
(Compatível com
Tag's RFID)Chave de
Segurança

Conectividade

Wifi
(com o gateway)

Bluetooth

Fonte de Alimentação

Alimentação
por Pilhas

Tipo de Instalação



Sobrepor

Espessura da Porta



10 ~ 12mm

Aplicação

Ambiente Interno
(sem exposição direta ao sol
ou maresia)Portas de Vidro:
Abrir, Pivotantes
e de Correr

Diferenciais

Compatível com
Alexa
(com o gateway)



Syrius S3 Max

Ref.: X903013ABBCSBM/60Q

Formas de Abertura



Aplicativo
Synter Smart



Leitor
Biométrico



Senha
Numérica



Tag's
(Compatível com
Tag's RFID)



Chave de
Segurança

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Fonte de Alimentação



Alimentação
por Pilhas



Embutir



40 ~ 80mm

Aplicação



Ambiente
Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)



Portas de Madeira
de Grande Porte

Diferenciais



IP55




Modo
Privacidade



Máquina de
Alta Segurança



Compatível
com Alexa
(com o gateway)



Venus S3 PRO

Ref.: X99914ABBCSBM/60Q

Formas de Abertura



Aplicativo
Synter Smart



Leitor
Biométrico



Senha
Numérica



Tag's
(Compatível com
Tag's RFID)



Chave de
Segurança

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Fonte de Alimentação



Alimentação
por Pilhas



Embutir



40 ~ 55mm

Aplicação



Ambiente
Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)



Portas de giro com
uso de Puxador

Diferenciais



IP65



Modo
Privacidade



Compatível com
Alexa
(com o gateway)

Syrius S3 PRO

Ref.: 93512ABBCSBM/55Q

Formas de Abertura



Aplicativo
Synter Smart



Leitor
Biométrico



Senha
Numérica



Tag's
(Compatível com
Tag's RFID)



Chave de
Segurança

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Fonte de Alimentação



Alimentação
por Pilhas



Embutir

Espessura da Porta



35 ~ 55mm

Aplicação



Ambiente
Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)

Diferenciais



IP55



Compatível com
Alexa
(com o gateway)

synter

Syrius S2 PRO

Ref.: X93012ABBCSBM/55Q

Formas de Abertura



Aplicativo
Synter Smart



Leitor
Biométrico



Senha
Numérica



Tag's
(Compatível com
Tag's RFID)



Chave de
Segurança

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Fonte de Alimentação



Alimentação
por Pilhas



Embutir

Espessura da Porta



35 ~ 55mm

Aplicação



Ambiente Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)

Diferenciais



Compatível com
Alexa
(com o gateway)

synter



Controladora de Acesso S2 Pro

Ref.: XCONTS2PRO

Formas de Abertura



Aplicativo Synter Smart



Leitor Biométrico



Sobrepor



Senha Numérica



Tag's
(Compatível com Tag's RFID)

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Fonte de Alimentação



Fonte de Alimentação 12V

Aplicação



Ambiente Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)



Consultar compatibilidade com sistemas de fechamento

Diferenciais



IP67



Controladora de Acesso S2 QR

Ref.: XCONTS2QR

Formas de Abertura



Aplicativo Synter Smart



Abertura com QR Code



Sobrepor



Senha Numérica



Tag's
(Compatível com Tag's RFID)

Conectividade



Wifi
(com o gateway)



Bluetooth

Fonte de Alimentação



Fonte de Alimentação 12V

Aplicação



Ambiente Externo e Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)




Consultar compatibilidade com sistemas de fechamento

Diferenciais



IP67



Controladora de Acesso S2 Face ID

Ref.: XCONTS2FACEID

Formas de Abertura



Aplicativo Synter Smart



Abertura com QR Code



Tag's
(Compatível com Tag's RFID)



Leitor Biométrico



Senha Numérica



Abertura com Reconhecimento Facial

Tipo de Instalação



Sobrepor



Ethernet
(rede cabeada)



Fonte de Alimentação

Fonte de Alimentação 12V

Aplicação



Ambiente Interno
(sem exposição direta ao sol ou maresia)



Consultar compatibilidade com sistemas de fechamento

Diferenciais



Reconhecimento facial em tempo real



Velocidade de reconhecimento de < 0.2 segundos



Reconhecimento com máscara




Distância de reconhecimento configurável (0.5 a 2.5 metros)




Alarme de arrombamento

DESENHOS TÉCNICOS CONTROLADORAS DE ACESSO


Controladora de Acesso S2 PRO e QR




Controladora de Acesso S2 FACE ID




ERIS S2 FACE ID




ÁGATA S2 PRO




Dallas S3 PRO




Syrius S3 MAX




Venus S3 PRO



Syrius S3 PRO



Syrius S2 PRO



FECHADURAS MECÂNICAS

As fechaduras são elementos de decoração em todos os ambientes, além de ser um dos principais dispositivos de segurança presentes em todos os projetos. A preocupação com a ergonomia, robustez, durabilidade e custo-benefício são os fatores determinantes para escolher o modelo certo. Combine com máquinas e cilindros adequados à sua necessidade e forme o conjunto ideal.

MODERNA GLOW

A arquitetura moderna é a maior inspiração da linha Synter. Design puro em maçanetas de alto padrão voltadas a um público que busca sofisticação e exclusividade. Cores nada convencionais que seguem a máxima do estilo "feitas para brilhar". Perfeitas para combinar em ambientes refinados e com elementos de muita tecnologia.

Aura Zamac/Alumínio

Ref.: 85023A
Roseta: 14 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Ban
Acabamento: Cromado
Sob Consulta



Dorado Zamac/Alumínio

Ref.: 85222A
Roseta: 12 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Ban
Acabamento: Gold
Sob Consulta



Fenix Zamac/Alumínio

Ref.: 851222A
Roseta: 12 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Ban
Acabamento: Cinza
Sob Consulta



Lyra Zamac/Alumínio

Ref.: 85322A
Roseta: 12 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Ban
Acabamento: Bronze
Sob Consulta



Nix Zamac/Alumínio

Ref.: 85423A
Roseta: 14 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Ban
Acabamento: Preto
Sob Consulta






Orion Zamac/Alumínio

Ref.: 85522A
Roseta: 13 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Ban
Acabamento: Preto
Sob Consulta



Venda exclusiva sob encomenda

Acabamentos | Consulte os acabamentos exclusivos para esta linha.



INOX PRIME

A linha Inox Prime é a essência da sofisticação em fechaduras de alto padrão. Com design diferenciado e fabricadas em aço inoxidável, esses produtos são verdadeiras joias duráveis, que agregam valor e elegância ao ambiente.

Alta Durabilidade

Produtos Premium

Design Diferenciado

Resistente à maresia

Acqua Max Inox

Ref.: X72008I
Roseta: 08 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido



Crispus Max Inox

Ref.: 73108I
Roseta: 10 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido



Star Max Inox

Ref.: 73210I
Roseta: 11 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido



Polo Max Inox

Ref.: 73310I
Roseta: 11 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido



Luck Inox

Ref.: X73009I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Luck Inox

Ref.: X73001I
Roseta: 01 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Navis Inox

Ref.: X72401I
Roseta: 01 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Navis Inox

Ref.: X72404I
Roseta: 04 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Navis Inox

Ref.: X72409I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Navis Inox

Ref.: X72407I
Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Star Inox

Ref.: X72807I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Star Inox

Ref.: X72809I
Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Alta Durabilidade

Produtos Premium

Indicado para ambientes internos e externos

Design Diferenciado

Resistente à maresia

Utilização em esquadrias de madeira em geral

Acabamentos com excelência

Maçanetas, rosetas, falsa testa e contra testa em aço inoxidável;
Disponibilidade de cilindros 70mm multiponto ou 56mm convencional

UNIC INOX

A linha Unic Inox nasce da exploração das formas primárias, trazendo consigo um design acessível e minimalista. Em outras palavras, as peças dessa linha têm a clara ambição de harmonizar com qualquer ambiente - e cumprem esse propósito com maestria, cuidando de cada mínimo detalhe.

 Alta Durabilidade

 Resistente à maresia

Champion Inox

Ref.: X72109I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Champion Inox

Ref.: X72107I
Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado



Marine Inox

Ref.: X72209I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Preto



Marine Inox

Ref.: X72107I
Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido



Marine Inox

Ref.: X72201I
Roseta: 01 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Preto




Marine Inox

Ref.: X72204I
Roseta: 04 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido



Marine Color Inox

Ref.: X72909I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Escovado



Marine Color Inox

Ref.: X72907I
Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Escovado



Marine Color Inox

Ref.: X72901I
Roseta: 01 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Escovado



Marine Color Inox

Ref.: X729014
Roseta: 04 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Escovado



Navis II Inox

Ref.: X72301I
Roseta: 01 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto




Navis II Inox

Ref.: X72304I
Roseta: 04 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Navis II Inox

Ref.: X72309I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto







Navis II Inox

Ref.: X72307I
Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Polido / Escovado / Preto



Acabamentos com excelência

Maçanetas, rosetas, falsa testa e contra testa em aço inoxidável;
Disponibilidade de cilindros 70mm multiponto ou 56mm convencional



ACESSIBILIDADE INOX


Ceci Inox

Ref.: X74110I

Roseta: 01 - Máquina: 55mm

Função: Ext/Int/Ban

Acabamento: Escovado



Acabamento
polietileno Cinza


Ceci Inox

Ref.: X74110

Roseta: 10 - Máquina: 55mm

Função: Ext/Int/Ban

Acabamento: Escovado



Acabamento
polietileno Cinza

Barra de apoio Inox

Ref.: XBARRA600 / XBARRA400

Tamanho: 400mm

Tamanho: 600mm

Acabamento: Polido



Acabamentos com excelência

Maçanetas, rosetas, falsa testa e contra testa em aço inoxidável;
Disponibilidade de cilindros 70mm multiponto ou 56mm convencional;



Produtos
Premium



Indicado para
ambientes hospitalares



Alta
Durabilidade



Resistente
à maresia

POP

Uma solução acessível e funcional para a segurança de residências e estabelecimentos comerciais. De design contemporâneo, ela **combina estilo e praticidade**.

Stillus



Ref.: 21104IX

Roseta: 04 - Máquina: 55mm / 40mm

Função: Ext/Int/Ban

Acabamento: Cromado

Zamak



Ref.: X211047I

Roseta: 07 - Máquina: 55mm / 40mm

Função: Ext/Int/Ban

Acabamento: Cromado

Zamak



Ref.: X21105I

Roseta: 05 - Máquina: 55mm / 40mm

Função: Ext/Int/Ban

Acabamento: Cromado

Zamak

Acabamentos com excelência

Espelhos, rosetas, falsa testas e contra testa em aço inoxidável;
Disponibilidade de cilindro 56mm convencional



Indicado para ambientes
internos e externos com
restrição



Utilização em esquadrias
de madeira em geral



Não resistente
à maresia

GOL

Combinando funcionalidade e preço acessível, ela conquista aqueles que buscam segurança sem comprometer a qualidade.

Gol



Ref.: X1004I
Roseta: 04 - Máquina: 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Cromado **Zamak**



Ref.: X1006I
Roseta: 06 - Máquina: 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Cromado **Zamak**



Ref.: X1005I
Roseta: 05 - Máquina: 40mm
Função: Ext/Int/Ban
Acabamento: Cromado **Zamak**

Acabamentos com excelência

Espelhos, rosetas, falsa testa e contra testa em aço inoxidável;
Disponibilidade de cilindro 56mm convencional;



Indicado para ambientes internos e externos com restrição




Utilização em esquadrias de madeira em geral




Não resistente à maresia


DIMENSÕES DOS PRODUTOS - LINHA INOX PRIME




Acqua 08 - Redonda Grande




Crispus Max 10 - Redonda Grande




Star Max 10 - Quadrada Grande




Polo Max 11 - Quadrada Grande




Luck 09 - Quadrada Grande




Luck 01 - Redonda Grande




Navis 01 - Redonda Grande




Navis 04 - Redonda Pequena




Navis 09 - Quadrada Grande



Navis 07 - Quadrada Pequena




Star 07 - Quadrada Pequena




Star 09 - Quadrada Grande


DESENHOS TÉCNICOS - LINHA UNIC INOX




Champion 09 - Quadrada Grande




Champion 07 - Quadrada pequena




Marine 09 - Quadrada Grande




Marine 07 - Quadrada pequena




Marine 01 - Redonda Grande




Marine 04 - Redonda pequena




Marine Color 09 - Quadrada Grande




Marine Color 07 - Quadrada pequena




Marine Color 01 - Redonda Grande




Marine Color 04 - Redonda pequena




Navis II 01 - Redonda Grande



Navis II 04 - Redonda pequena




Navis II 09 - Quadrada Grande




Navis II 07 - Quadrada pequena


DESENHOS TÉCNICOS - LINHA ACESSIBILIDADE INOX



Ceci 01 - Redonda Grande




Ceci 10 - Redonda Grande
c/ parafuso aparente




Barra 600mm ou 400mm


DESENHOS TÉCNICOS - LINHA POP



Stillus 04 - Redonda Pequena




Stillus 07 - Quadrada Pequena




Stillus 05 - Espelho


DESENHOS TÉCNICOS - LINHA GOL



Gol 04 - Redonda Pequena




Gol 06 - Redonda Pequena
c/ parafuso aparente



Gol 05 - Espelho

Entenda o código da Fechadura



1º Cada linha de fechadura possui um número:

- 1 = Linha Synter GOL
- 2 = Linha Synter POP
- 7 = Linha Synter INOX - PRIME E UNIC
- 8 = Linha Moderna Glow

2º e 3º Cada modelo de maçaneta possui um número:

- | | |
|--|--|
| Linha Synter GOL
(Maçanetas em Zamac) | Linha Synter POP
(Maçanetas em Zamac) |
| 10 = Maçaneta Gol | 11 = Maçaneta Stillus |

Synter INOX - Linhas Prime e Unic
(Maçanetas em Aço Inox)

- 20 = Maçaneta Acqua Max
- 21 = Maçaneta Champion
- 22 = Maçaneta Marine
- 23 = Maçaneta Navis II
- 24 = Maçaneta Navis
- 27 = Maçaneta Mundi
- 28 = Maçaneta Star
- 29 = Maçaneta Marine Color
- 30 = Maçaneta Luck
- 41 = Maçaneta Ceci
- 00 = Maçaneta Crispus
- 00 = Maçaneta Polo
- 00 = Maçaneta Star Max

Linha Moderna Glow
(Maçanetas em Alumínio)

- 50 = Aura
- 51 = Fenix
- 52 = Dorado
- 53 = Lyra
- 54 = Nix
- 55 = Orion

4º e 5º Cada roseta e espelho possui um número diferente:

- | | |
|---|---|
| 01 = Roseta Redonda Grande Inox | } -----> Linhas Synter PRIME, UNIC e FLEX |
| 09 = Roseta Quadrada Grande Inox | |
| 10 = Roseta Quadrada Fixa Inox
Somente : Polo Max e Star Max | |
| 04 = Roseta Redonda Pequena Inox | } -----> Linhas Synter FLEX, POP, GOL |
| 05 = Espelho Médio Inox | |
| 06 = Roseta Redonda Inox (c/ parafusos aparente) | -----> Linha SynterGOL |
| 04 = Roseta Redonda Pequena Inox | } -----> Linhas Synter FLEX, POP, INOX |
| 07 = Roseta Quadrada Pequena Inox | |
| 08 = Roseta Redonda Fixa Inox | -----> Somente na maçaneta Acqua e Luck |
| 08 = Roseta Redonda Fixa Inox | -----> Somente na maçaneta Acqua e Luck |
| 22 = Roseta Alumínio Quadrada | -----> Exclusiva Linha Moderna Glow |
| 22 = Roseta Alumínio Redonda | |

10º e 11º Os acabamentos são indicados por letras:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| CR = Cromado | PT = All Black (preto) |
| IP = Inox Polido | |
| IE = Inox Escovado | |

12º e 13º A máquina da fechadura é indicada por / seguida do tamanho:

- /40 = Máquina de 40mm
- /55 = Máquina de 55mm

14º O de usinagem da máquina é indicado por:

- R = Canto redondo
- Q = Canto quadrado

15º e 16º Indica o acabamento da ponta da maçaneta exclusivo para Maçaneta Ceci e Marine Color

- | | |
|-------------|-------------|
| CZ = Cinza | GD = Gold |
| BR = Branco | BZ = Bronze |
| PT = Preto | |

6º A matéria-prima das rosetas e espelhos é indicada por letras:

- | | |
|----------|--------------|
| I = Inox | Z = Zamak |
| L = Inox | A = Alumínio |

7º, 8º e 9º As funções da fechadura são indicadas por letras:

- B = Banheiro
- I = Interna
- EZ1 = Externa c/ Cilindro de Zamac 56mm
- E5 = Externa c/ Cilindro Multiponto 70mm

Obs.: As fechaduras rolete, de correr ou digitais possuem codificação diferente.

AUXILIARES

Nossas linhas de fechaduras auxiliares são cuidadosamente projetadas para manter um elevado grau de qualidade visual, presente em todas as nossas linhas de produtos. Dessa forma, você tem à disposição um produto que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente, transmitindo harmonia em cada cenário.

Fechadura para Porta de Correr



Cilindro Europeu

Ref.: X209912I
Roseta: 12 - Máquina: 40mm
Função: Externa
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox



Cilindro Europeu

Ref.: X20991I
Roseta: 11 - Máquina: 40mm
Função: Externa
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox



Chave Dobrável

Ref.: FCCDS1IP/40R
Concha com Chave dobrável - Máquina: 40mm
Função: Interna e Banheiro
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox



Jaspe 220mm

Ref.: FCCDJASPEIP/40R
Jaspe 220mm com Chave dobrável
Máquina: 40mm
Função: Interna e Banheiro
Acabamento: Polido
inox



Tranqueta Banheiro

Ref.: X209909I
Máquina: 40mm
Função: Banheiro
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox



Tranqueta Banheiro

Ref.: X209901I
Máquina: 40mm
Função: Banheiro
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox



Rolete Roseta Quadrada

Ref.: XFRL09I
Roseta: 09 - Máquina: 55mm
Função: Externa
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox



Rolete Roseta Redonda



Ref.: XFRL01I
Roseta: 01 - Máquina: 55mm
Função: Externa
Acabamento: Polido / Escovado / Preto
inox

*Disponível também com testa quadrada

Fechadura Rolete


Acabamentos com excelência

Maçanetas, rosetas, falsa testa e contra testa em aço inoxidável;
Disponibilidade de cilindros 70mm multiponto ou 56mm convencional




DESENHOS TÉCNICOS - AUXILIARES

Fechadura para Porta de Correr



Fechadura Rolete



COMPONENTES

1- Tipos de Rosetas

Roseta Grande Redonda - Inox
Ref.: 01



Roseta Grande Quadrada - Inox
Ref.: 09



Roseta Pequena Redonda - Inox
Ref.: 04



Roseta Pequena Quadrada - Inox
Ref.: 07



Sistema de retorno de Mola (CRM)

Item aplicado em rosetas grandes




CRM é uma peça que aplicada entre a haste e a roseta reforça o retorno da maçaneta ao sua posição original. Em resumo, ele evita que a maçaneta fique com o aspecto de caída.

2- Máquinas


Tamanho de Broca 55mm
Canto Redonda e Quadrada

Tamanho de Broca 40mm
Canto Redonda e Quadrada

DESENHOS TÉCNICOS - MÁQUINAS



Máquina: 55mm



Máquina: 40mm

Frequência de Uso	Tamanho de Máq.	Utilização da Fechadura
Tráfego Intenso	Máquina 55mm	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shoppings centers, etc
Tráfego Médio	Máquina 55 e 40mm	Residências, consultórios, escritórios, etc.
Tráfego Leve	Máquina 40mm	Residências, comunicação entre cômodos, etc.
Grau de resistência à corrosão	Acabamentos	Utilização da Fechadura
4	Inox Polido e Escovado	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (ex: região litorâneas e industriais)
3	Inox Polido e Escovado	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas urbanas e rurais)
2	Cromado	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros)
1	Cromado	Sem umidade e sem intempéries (ex: salas e dormitórios)
Grau de segurança	Utilização da Fechadura	
Máxima	Porta externa, interna e banheiro	
Muito Alta	Porta externa, interna e banheiro	
Alta	Porta externa, interna e banheiro	
Média	Porta externa, interna e banheiro	
Média	Porta interna e banheiro	

Conforme ABNT/NBR 14913

3- Cilindros

Cilindro padrão Yale / 56mm
Ref.: CILEZ1CR



Cilindro padrão Yale / 62mm
Ref.: CILEZ3CR



PUXADORES

Produzidos em aço inox 304, com acabamento em autobrilho e encaixe perfeito, garantem beleza e funcionalidade para portas de todos os estilos. Uma combinação ideal com fechaduras digitais ou maçanetas.

Jade Max

Ref.: XPUXJADE

Tamanho: 1200mm / 800mm

Acabamento: Polido / Escovado / Preto

inox



Jade II

Ref.: PUXJADEII

Tamanho: 1200mm / 800mm / 600mm

Acabamento: Polido / Escovado / Preto

inox



Opala

Ref.: XPUXOPALA

Tamanho: 1200mm / 800mm / 600mm

Acabamento: Polido / Escovado / Preto

inox



Quartzo

Ref.: XPUXQUARTZO

Tamanho: 800mm / 300mm

Acabamento: Polido / Escovado / Preto

inox



Jaspe com Furo

Ref.: XPUXJASPE

Tamanho: 520mm / 320mm / 220mm

Acabamento: Polido / Escovado / Preto

inox



Jaspe

Ref.: XPUXJASPE

Tamanho: 520mm / 320mm / 220mm

Acabamento: Polido / Escovado / Preto

inox



 Alta Durabilidade

 Ecologicamente Correto

 Resistente à maresia


 Utilização em esquadrias de madeira em geral

 Indicado para ambientes internos e externos

DESENHOS TÉCNICOS - PUXADORES

Jade Max


1200mm / 800mm



Referência	A	B
XPUXJADE1200	1200mm	1175mm
XPUXJADE800	800mm	775mm

Jade II


1200mm / 800mm / 600mm



Referência	A	B	C
XPUXJADE1200	1200mm	1175mm	30x30mm
XPUXJADE800	800mm	720mm	38x25mm
XPUXJADE600	600mm	575mm	28x25mm

Opala


1200mm / 800mm / 600mm



Referência	A	B	C
XPUXOPALA1200	1200mm	800mm	25mm
XPUXOPALA800	800mm	600mm	38mm
XPUXOPALA600	600mm	400mm	38mm

Quartzo


800MM / 600MM / 300MM



Referência	A	B	C	D
XPUXQUARTZO800	800mm	600mm	10mm	40mm
XPUXQUARTZO600	600mm	400mm	10mm	40mm
XPUXQUARTZO300	300mm	200mm	10mm	40mm

Jaspe com Furo


520mm / 320mm / 220mm



Referência	A	B
XPUXJASPCFIP520S	520mm	484mm
XPUXJASPCFIP320S	320mm	284mm
XPUXJASPCFIP200S	220mm	184mm

Jaspe

520mm / 320mm / 220mm



Referência	A	B
XPUXJASPEIP520S	520mm	484mm
XPUXJASPEIP320S	320mm	284mm
XPUXJASPEIP220S	220mm	183mm

DOBRADIÇAS INOX 304 PREMIUM


Uma linha de produtos variados para os mais diversos tipos de esquadrias.

Dobradiça
Com Rolamento
Canto Reto
inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X706IXP	3x2 1/2 "	Inox Polido
X7011XP	3 1/2 x 3"	Inox Polido
X7001XP	3 1/2 x 3"	Inox Escovado
X7051XP	3x2 1/2 "	Inox Escovado

Dobradiça
Com Rolamento
Raio 16
inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X7001ER16P	3 1/2 x 3"	Inox Escovado
X7011PR16P	3 1/2 x 3"	Inox Polido
X7051ER16P	3x2 1/2 "	Inox Escovado
X7061PR16P	3x2 1/2 "	Inox Polido

Dobradiça
Pino Pivotante
inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X800PIP	150kg	Inox Escovado
X810PIP	300kg	Inox Escovado

Dobradiça
Americana Pino Simples
Canto Reto
inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X30I	3"	Inox Polido
X40I	3 1/2 "	Inox Polido
X54I	3x2 1/2 "	Inox Polido
X56I	3x3"	Inox Polido

Dobradiça
Americana Pino Simples
Raio 16
inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X541PR16	3x2 1/2 "	Inox Polido
X541ER16	3x2 1/2 "	Inox Escovado



Resistente à maresia



Alta Durabilidade



Aço Inoxidável



Qualidade garantida

DOBRADIÇAS MÁXIMA INOX

Dobradiça
Com Rolamento
Canto Reto

inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X105IXP	3x2 1/2"	Inox Escovado
X106IXP	3x2 1/2"	Inox Polido
X100IXP	3 1/2 x 3"	Inox Escovado
X101IXP	3 1/2 x 3"	Inox Polido

Dobradiça
Com Rolamento
Raio 16

inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X105IER16P	3x2 1/2"	Inox Escovado
X106IPR16P	3x2 1/2"	Inox Polido
X100IER16P	3 1/2 x 3"	Inox Escovado
X101IPR16P	3 1/2 x 3"	Inox Polido

Dobradiça
Sobrepor
Canto Reto

inox



Referência	Dimensões	Acabamento
X360SIEP	4x3"	Inox Escovado
X360SIIP	4x3"	Polida



Aço Inoxidável



Durabilidade



Qualidade garantida

DOBRADIÇAS AÇO BASIC

Dobradiça
Com Anéis
Canto Reto

Aço Cromado



Referência	Dimensões	Acabamento
X105FCP	3x2 1/2"	Cromado

Dobradiça
Com Anéis
Raio 16

Aço Cromado



Referência	Dimensões	Acabamento
X105FCR16P	3x2 1/2"	Cromado

Dobradiça
Sobrepor
Canto Reto

Aço Cromado



Referência	Dimensões	Acabamento
X360SFCP	4x3"	Cromado

Sob consulta

Dobradiça
Pino Luxo
Canto Reto

Aço Cromado



Referência	Dimensões	Acabamento
X601FCP	3x2 1/2"	Cromado



Produto acessível




Qualidade garantida

Dobradiça
Pino Luxo
Raio 16
Aço Cromado



Referência	Dimensões	Acabamento
X601FCR16P	3x2 1/2"	Cromado

Dobradiça
Pino Simples
Canto Reto
Aço Zincado



Referência	Dimensões	Acabamento
30FZP	3"	Zincado
50FZP	3x2 1/2"	Zincado

Dobradiça
Pino Simples
Raio 16
Aço Zincado



Referência	Dimensões	Acabamento
50FZR16P	3x2 1/2"	Zincado


Dobradiça
Pino Simples - 3mm
Raio 16
Aço Zincado



Referência	Dimensões	Acabamento
550FZR16P	3x2 1/2"	Zincado


DIMENSÕES DOS PRODUTOS - DOBRADIÇAS INOX 304 PREMIUM

Dobradiça
Com Rolamento inox
Canto Reto




Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X706IXP	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm
X701IXP	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm
X700IXP	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm
X705IXP	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm

Dobradiça
Com Rolamento inox
Raio 16




Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X700IER16P	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm
X701IPR16P	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm
X705IER16P	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm
X706IPR16P	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm

Dobradiça
Pino Pivotante inox




Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Medidas C	Diâmetro Ø
X800PIP	Até 90kg	101mm	24,5mm	3,5mm	18
X810PIP	Até 250kg	150mm	26mm	4,5mm	24,5

Dobradiça
Americana inox
Canto Reto



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X39I	3"	76mm	50mm	2mm
X40I	3 1/2"	85mm	76mm	2mm
X54I	3x2 1/2"	76mm	62mm	2mm
X56I	3x3"	76mm	75mm	2mm

Dobradiça
Americana inox
Pino Simples / Raio 16




Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X54IPR16	3x2 1/2"	76mm	62mm	2mm
X54IER16	3x2 1/2"	76mm	62mm	2mm

DIMENSÕES DOS PRODUTOS - DOBRADIÇAS MÁXIMA INOX

Dobradiça


Com Rolamento inox
Canto Reto



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X105IXP	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm
X106IXP	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm
X100IXP	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm
X101IXP	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm

Dobradiça


Com Rolamento inox
Raio 16



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X105IER16P	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm
X106IPR16P	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm
X100IER16P	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm
X101IPR16P	3 1/2 x 3"	89mm	76mm	2mm

Dobradiça

Sobrepor inox
Canto Reto




Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X360SIEP	4x3"	99mm	78mm	1,5mm
X360IIP	4x3"	99mm	78mm	1,5mm

DIMENSÕES DOS PRODUTOS - DOBRADIÇAS AÇO CROMADO BASIC

Dobradiça


Com Anéis Aço Cromado
Canto Reto



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X105FCP	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm

Dobradiça


Com Anéis Aço Cromado
Raio 16



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X105FCR16P	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm

Dobradiça

Sobrepor Aço Cromado
Canto Reto




Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X360SFCP	4x3"	100mm	74mm	3mm

Sob consulta

Dobradiça


Pino Luxo Aço Cromado
Canto Reto



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X601FCP	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm

Dobradiça


Pino Luxo Aço Cromado
Raio 16



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X601FCR16P	3x2 1/2"	76mm	64mm	2mm

Dobradiça


Pino Simples Aço Zincado



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X30FZ	3"	76mm	50mm	2mm
X50FZ	3x2 1/2"	76mm	62mm	2mm

Dobradiça


Pino Simples Aço Zincado
Raio 16



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X50FZR16	3x2 1/2"	76mm	62mm	1,5mm

Dobradiça

Pino Simples - 3mm Aço Zincado
Raio 16



Referência	Dimensões	Medidas A	Medidas B	Espessura
X550FZR16	3x2 1/2"	76mm	62mm	2mm

FERRAGENS

Fecho Fio Redondo

Polido / Preto - sob consulta

inox



Fecho Pino Bola

Polido / Preto - sob consulta

inox



Fecho Fio Chato

Polido / Preto - sob consulta


inox



Fecho Porta Cadeado

Polido / Preto - sob consulta

inox



Fecho Concha Trava

Polido / Preto - sob consulta

inox



Fecho para janela de correr

Polido / Preto - sob consulta

inox



Concha Stand com furo

Polido / Preto - sob consulta

inox



Concha Stand

Polido / Preto - sob consulta

inox



Alça

Polido / Preto - sob consulta

inox



Borboleta para Guilhotina

Polido / Preto - sob consulta

inox



Levantador de Guilhotina

Polido

inox



Prendedor para Veneziana

Polido / Preto - sob consulta

inox



Cremona

Polido / Preto - sob consulta

inox



Vara para Cremona

Polido / Preto - sob consulta

inox



Gancho de Rede

Polido / Preto - sob consulta

inox



Prendedor de Porta Magnético

Polido / Preto - sob consulta

inox



Prendedor de Porta Magnético

Polido / Preto - sob consulta

inox



Números (1-9 fixação dupla face)

Polido / Preto - sob consulta

inox



Números (1-9)

Polido / Preto - sob consulta

inox



Porta Cadeado

Polido / Preto - sob consulta

inox



Targeta

Polido / Preto - sob consulta


inox



Dobradiça Basculante (gonzo)

Polido / Preto - sob consulta

inox



Dobradiça Basculante (gonzo)

Polido / Preto - sob consulta

inox



Dobradiça Leme

Polido / Preto - sob consulta

inox



 Alta Durabilidade


 Ecologicamente Correto

 Indicado para ambientes internos e externos

 Resistente à maresia

 Utilização em esquadrias de madeira em geral


Fecho Fio Redondo



Referência	Dimensões	Acabamento
X282I	75x34x70mm	Inox Polido
X283I	100x35x100mm	Inox Polido
X285I	100x38x150,3mm	Inox Polido
X286I	150x38x150,3mm	Inox Polido
X288I	150x38x229mm	Inox Polido


*sequência AxBxC

Fecho Pino Bola



Referência	Dimensões	Acabamento
X10I	70x18mm	Inox Polido


Fecho Fio Chato



Referência	Dimensões	Acabamento
251I	62,2x20mm	Inox Polido
250I	88x30mm	Inox Polido

*sequência AxB


Fecho Porta Cadeado



Referência	Dimensões	Acabamento
X310I	108x47mm	Inox Polido
X311I	129,3x47mm	Inox Polido
X312I	154x47mm	Inox Polido

*sequência AxB


Fecho Concha Trava



Referência	Dimensões	Acabamento
X235I	110x61mm	Inox Polido
X235IO	110x61mm	Inox Oxidado

*sequência AxB


Fecho para janela de correr



Referência	Dimensões	Acabamento
X5I	75x55mm	Inox Polido
X5IO	75x55mm	Inox Oxidado


*sequência AxB

Concha Stand com furo




Referência	Dimensões	Acabamento
X234I	95x42mm	Inox Polido

Concha Stand



Referência	Dimensões	Acabamento
X233I	95x42mm	Inox Polido
X233IO	95x42mm	Inox Polido


Alça



Referência	Dimensões	Acabamento
X300I	88x15mm	Inox Polido
X301I	111,80x15mm	Inox Polido
X302I	137x15mm	Inox Polido


*sequência AxB

Borboleta para Guilhotina




Referência	Dimensões	Acabamento
X200I	68x70mm	Inox Polido

Levantador de Guilhotina




Referência	Dimensões	Acabamento
X210I	41x31mm	Inox Polido

Prendedor para Veneziana




Referência	Dimensões	Acabamento
X220MI	36mm	Inox Polido
X222MI	80mm	Inox Polido

Cremona




Referência	Dimensões	Acabamento
X116I	116x35mm	Inox Polido

Vara de Cremona




Referência	Dimensões	Acabamento
X1200I	1200mm	Inox Polido
X1500I	1500mm	Inox Polido

Gancho de Rede



Referência	Dimensões	Acabamento
X260IMC	51x141mm	Inox Polido

Prendedor para porta Magnético




Referência	Dimensões	Acabamento
PRENDMAGC	70x40mm	Inox Polido

Números (fixação dupla face)




Referência	
N0DFIPC, N1DFIPC, N2DFIPC, N3DFIPC, N4DFIPC, N5DFIPC, N6DFIPC, N7DFIPC, N8DFIPC	
Dimensões	Acabamento
125mmx85mm	Inox Polido

Números (1-9)




Referência	
N0IXC, N1IXC, N2IXC, N3IXC, N4IXC, N5IXC, N6IXC, N7IXC, N8IXC	
Dimensões	Acabamento
100mm	Inox Polido

Porta Cadeado




Referência	Dimensões	Acabamento
X271I	25,2x60mm	Inox Polido
X272I	47x140mm	Inox Polido

Targeta




Referência	Dimensões	Acabamento
X280I	50x38mm	Inox Polido

Dobradiça Basculante (gonzo)




Referência	Dimensões	Acabamento
X240I	61x15mm	Inox Polido

Dobradiça Basculante (gonzo)



Referência	Dimensões	Acabamento
X241I	61x15mm	Inox Polido

Dobradiça Leme



Referência	Dimensões	Acabamento
X331IC	75x120mm	Inox Polido

PRODUTOS COMPLEMENTARES

A linha complementar da Synter foi criada para oferecer uma solução completa de controle, gerenciamento e segurança para o seu ambiente.

COMPLEMENTARES

Os produtos complementares são ideais para ambientes com grande fluxo de pessoas, como halls de entrada de edifícios, escolas, universidades e hospitais. Nesses locais, fechaduras eletromagnéticas, catracas e barras antipânico são essenciais para garantir um controle de acesso eficiente.



Alto fluxo
de pessoas



Controle
de acesso

LANÇAMENTO

CATRACAS

MODELO: 10.3322.CX01

Sob consulta

Cenários de aplicação:

Metrô, estações, docas, atrações turísticas, locais de exposição, comunidades, fábricas, canteiros de obras, academias de ginástica, escritórios edifícios, bibliotecas escolares, controle de entrada e saída, controle de acesso, gestão de consumo, gestão de passagens especiais e controle de empresas e instituições.

Principais vantagens:

- Acesso exclusivo para pessoas autorizadas;
- Notificação de entrada e saída;
- Coleta eficiente de dados;
- Maior confiabilidade no controle de público.



LANÇAMENTO

CATRACAS


Cenários de aplicação:

Metrô, estações, docas, atrações turísticas, locais de exposição, comunidades, fábricas, canteiros de obras, academias de ginástica, escritórios edifícios, bibliotecas escolares, controle de entrada e saída, controle de acesso, gestão de consumo, gestão de passagens especiais e controle de empresas e instituições.



Material do chassi	SUS304 de aço inoxidável
Tamanho do chassi	1200*280*980mm(C*L*A)
Material da asa da porta	SUS304 de aço inoxidável
Largura da Passagem	≤550 mm
Tensão de entrada	110V~220V,50Hz
Velocidade de abertura	Mais rápido <0,5 segundos (configuração do usuário)
Velocidade de passagem	20-60 pessoas/minuto
Ambiente de uso	Interior exterior
Temperatura ambiente	25 C~70 C

DIMENSÕES DO PRODUTO - CATRACA





 **synter**

✉ comercial@synter.com.br | ☎ +55 48 9932-0492

Rodovia Gabriel Arns, 5572 Caixa Postal 15
Cep: 88850-000 - Forquilha - Santa Catarina
+55 (48) 3941 1100